

Beneti blanc
Vas 12 A 51
Beneti blanc
1566Mtp26
INRA
Collection Vassal-Montpellier
Beneti blanc
1566Mtp26
Beneti blanc
12 A 51





Désignation : Beneti blanc

Clos Planche 12 côté A N° 51

Vigueur : 3

Date de maturité : 31.8.60

Charge : 8-0

S. 1 0

2 2

3 0

4 0

5 4

+4

Miller : 0 1 2 3 4 (5)

Désignation : Beneti blanc

Clos VIII Planche 10 Rang 5 Souche 7

Vigueur : 2

Date de Véraison : 5.8.65 +2

Date de Maturité : 30.8.65 panachure

Pourriture 0 20

GRAPPE : (G) - M - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P 17x15

(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 2 0 disc - sph. - (ell.) - (Ov) -

obov. - cyl. - fus.

~~s 3~~

s 4 0 avec pépins - (apyrène) 1 pépin mou

s 5 0 jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : L - (M) - C -

DESIGNATION Beneti blanc

CLOS VIII PLANCHE 10 RANG 5 SOUCHE 7

Vigueur : 3

PORT : érig - (½ érig) à (couché)

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage :

Date de Véraison : 6.8.69

Date de Maturité : après le 29-9.69 +6

Pourriture : 0 18 grappe sèche

GRAPPE : G - (M) - P : (L) - M - C

BAIE : TG - G - (M) - P 15x14

disc. - sph. - ell. - (ov.)

obov. - cyl. - fus.

COULEUR (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 1

s 2 0 avec pépins - (apyrène)

s 3 8 JUS : (inc.) - coloré

s 4 0

s 5 1

Année 1957 Beneti blanc

N° . . . . Planche . . . . Côté . 12 A 51 . . .

	Nombre total	5/3/57	8.3	11.3	14.3	16.3	20/3		
1°	15	0	0	1	1	4	10	x	
2°	14	0	0	2	2	5	10	x	
3	6	0	0	1	1	3 x	4	x	
4°	13	3	4	5	5	8 x	11	x	
5°	16	2	2	2	4	4	6		

IIIe

+9

D le 18-3-57

Année 1958 Beneti blanc

N° .... Planche .... Côté 12 A 51 ....

	Nombre total	19/3	22/3	26.3	31.3	2.4	4.4	8.4	
1	15	0	0	2	2	3	4	6	
L. long 2	20	2	3	3	5	5	5	7	
3	19	0	0	1	3	7	7	14 x	
4	8	0	0	0	3	5	5	7 x	
5	8	0	0	0	1	3	4	5 x	

D le 6-4-58

4e +14

Année 1959 Beneti llane

N° .... Planche 12 A 51 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		21.3	25.3	27-3					
1	10	1	3	5					
2	6	0	1	2					
3	8	1	1	4					
4	6	2	2	3					
5	8	2	3	4					

D le 27-3-59

+11

Année : 1960

Nº . Beneti llane . Planche . 12 A 51 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3	16/3	19.3					
1	18	0	4	9					
2	17	0	2	12					
3	18	0	4	10					
4	16	2	5	12					
5	22	5	12	16					

D le 17-3-60 a

+7

Désignation : Beneti blanc

VASSAL Planche XII Côté A N° 51 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9 .

malade

R. Bernard

N° ordre

Désignation : Beneti blanc

VASSAL Planche 12 côté A N° 51 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (8) - partiellement (2) .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs

R.Sahuc 31.5.54

F

N° ordre

Désignation : Beneti Blane

VASSAL Planche 12 côté A N° 51 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ou légt coloré ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 21-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté A N° 51 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3)

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre ~~(4)~~ - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière ~~(2)~~ - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court ~~(3)~~.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

B Roch
10.7.06

N° ordre

Désignation Beneti blanc -

VASSAL planche 12 côté A N° 81 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Beniti 57

Pas de grappe 58

N° d'ordre

Désignation Beneti blanc

VASSAL planche 12 côté A N° 51 souche (1) (2) 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7. apyrène (5)
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Boniol 60

~~Bloch 18-9-66~~

Dénomination ...Bénéti.....blanc..

Planche ...18...... côté .A...... Rang .51..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..5-10.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bloch
8.12.56

✓

N° d'ordre: . . . . Désignation: . Béneti . blanc .

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . Vas. 12 A 51. Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3. -

9 - L_1/L . . . . 1 - 2 - 3. -

10 - L_2/L . . . . 1 - 2. -

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9. -

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3. -

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3. -

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. -

16 - Dents : forme . . . . . . 1 - 2 - 3

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . 1 - 2 - 3

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. -

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. -

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5

Médiane/Base : 6 - 7 - 8